

·论著/工作研究/综述·(四号黑体, 加粗, 靠右)

全文 1.0 倍行距,
计空格、图表占位, 一般不超过 5 000/4 000/6 000 个汉字(按文章不同分类)。
短篇报道、病例报告、经验交流、管理类文章不需要摘要, 保留关键词。

标题 (三号黑体, 居中, 加粗)

【说明: 标题是能反映论文中特定内容的恰当、简明的词语的逻辑组合, 应避免使用含义笼统、泛指性很强的词语(一般不超过 20 字, 必要时可加副标题, 尽可能不用动宾结构, 而用名词性短语, 也不用“……的研究”, “基于……”)。】

作者¹, 作者², 作者³, ……(五号楷体, 居中)

(1. 单位全称, 省份 城市 邮编; 2. 单位名称, 省份 城市 邮编)(小五号宋体, 居中)

(缩进两格) 摘要: 目的(小五号黑体, 加黑) 内容……………。方法(小五号黑体, 加黑) 内容……………。结果(小五号黑体, 加黑) 内容……………。结论(小五号黑体, 加黑) 内容……………。

【说明: 摘要应具有独立性和自含性, 即不阅读全文, 就能获得必要的信息。要使用科学性文字和具体数据, 不使用文学性修饰词; 不使用图、表、参考文献、复杂的公式和复杂的化学式, 非公知公用符号或术语; 不要加自我评价, 如“该研究对…有广阔的应用前景”, “目前尚未见报道”等。摘要能多准确、具体、完整地概括原文的创新之处, 将直接决定论文是否被收录、阅读和引用。摘要长度 200~400 字。摘要一律采用第三人称表述, 不使用“本文”、“文章”、“作者”、“本研究”等作为主语。】

(缩进两格) 关键词: (小五号黑体)××; ×××; ××××(小五号宋体, 全角分号隔开)

【说明: 关键词是为了便于作文献索引和检索而选取的能反映论文主题概念的词或词组, 每篇文章标注 3~5 个关键词, 词与词之间用全角分号隔开。中文关键词尽量不用英文或西文符号。】

(缩进两格) 中图分类号: R512.91 文献标志码: A 文章编号: 1672-5662(2012)01-0000-00

【说明: 小五号 Times New Roman 体, 标识加黑; 中图分类号可查阅中国图书馆分类法(第 4 版); 文章编号: 期刊 ISSN 号(年)期-所在的页码-占的页数】

英文标题、全体作者、单位、通信作者、基金项目、摘要、关键词参考模式:

Trends of development of analytical technique for protein(小五号 Times New Roman 体, 加粗) SONG Ying-xue¹, XIN Ruo-lei², YE Jun¹, LUN Wen-hui³. 1Beijing You'an Hospital, Capital Medical University, Beijing 100069, China; 2 Department of HIV/STDs Prevention and Control, Beijing Center for Disease Prevention and Control; 3 Department of Surgery, Beijing Ditan Hospital, Capital Medical University 单位的固定英文名称, 所在地, 邮编, China (小五号 Times New Roman 体, 斜体)
Corresponding author: XXX, Email: XXXX@XXX.com

收稿日期:
基金项目: 省部级以上基金资助项目(必须要有编号)
作者简介: 姓名(出生年-), 性别(少数民族写明), 职称, 学位, 主要研究方向。Email: ……。
通讯作者: 导师姓名或联系人, 职称/硕(博)士生导师, Email: ……………。

Abstract: Objective (小五号 Times New Roman 体, 标识加粗)
Methods **Results**
.....
Conclusion

Key words: (小五号 Times New Roman 体, 标识加粗)

【说明: 英文摘要(100~150 words)须与中文摘要相对应, 摘要应回答好以下 4 方面问题: 1) What you want to do(直接写出研究目的, 可缺省); 2) How you did it(详细陈述过程和方法); 3) What results did you get and what conclusions can you draw(全面罗列结果和结论); 4) What is original in your paper(通过 2)和 3)两方面内容展示文中创新之处)。

- 1) 首句不得简单重复题名中已有的信息;
- 2) 用过去时态叙述作者工作, 用现在时态叙述作者结论;
- 3) 文摘中的缩写名称在第一次出现时要有全称;
- 4) 文摘中尽量少用特殊字符;
- 5) 用重要的事实开头, 尽可能避免用辅助从句开头;
- 6) 避免使用动词的名词形式。
- 7) 正确地使用冠词, 既应避免多加冠词, 也应避免蹩脚地省略冠词。
- 8) 避免使用长的、连串的形容词、名词、或形容词加名词, 来修饰名词。可使用介词短语, 或用连字符连接名词词组中的名词, 形成修饰单元。
- 9) 尽量用主动语态代替被动语态。
- 10) 构成句子时, 动词应靠近主语。
- 11) 能用名词做定语不要用动名词做定语。
- 12) 可直接用名词或名词短语做定语的情况下, 要少用 of 句型。。
- 13) 可用动词的情况尽量避免用动词的名词形式。】

前(引)言.....(五号宋体, 段前缩进两格)

【说明: 引言作为论文的开端, 一般不超过 500 字, 主要回答“为什么研究”这个问题。它简明介绍论文的背景、相关领域的前人研究历史与现状, 以及著者的意图与分析依据, 包括论文的追求目标、研究范围和理论、技术方案的选取等。前(引)言应言简意赅, 不要等同于文摘, 或成为文摘的注释; 不应详述同行熟知的, 包括教科书上已有陈述的基本理论、实验方法和基本方程的推导。如果在正文中采用比较专业化的术语或缩写用词时, 应先在先定义说明, 并列中英文名称。】

正文.....(五号宋体, 段前缩进两格)

1 对象/材料与方法(小四号仿或黑体, 加粗, 顶格, 序号和标题文字间空半格)

【说明: 要简明扼要的、清楚地写明研究的对象和资料来源, 及纳入的标准、要求和是否设对照组; 写明采用的调查方法、检验方法、统计方法; 试验采用的实际来源、生产日期、仪器, 等; 必要时列出相应的参考文献, 和伦理学的要求。】

2 结果(小四号仿或黑体, 加粗, 顶格, 序号和标题文字间空半格)

简明的叙述调查的基本情况后, 分层次叙述, 并列层次标题

【说明: 层次标题是指除文章题名外的不同级别的分标题。各级层次标题都要简短明确, 同一层次的标题应尽可能“排比”。即词(或词组)类型相同(或相近), 意义相关, 语气一致。】

2.1 一级标题(五号黑体, 顶格, 序号和标题文字间空半格)

2.2.1 二级标题(五号楷体, 顶格, 序号和标题文字间空半格)

2.2.2 二级标题(五号楷体, 顶格, 序号和标题文字间空半格)

2.3 一级标题(五号黑体, 顶格, 序号和标题文字间空半格)

【说明: 变量名称用斜体单字母表示, 需要区分时可加下标; 下标中由文字转化来的说明性字符用正体, 由变量转化来的用斜体。量单位及词头用正体。】

插图(图题使用小五号黑体, 居中, 列于图下)

【说明:

1) 插图要精选, 应具有自明性, 切忌与表及文字表述重复。

2) 插图要精心设计和绘制, 要大小适中, 线条均匀, 主线分明。插图中文字与符号均应植字, 缩尺后字的大小以处于六号或小五号为宜。

3) 插图中的术语、符号、单位等应与表格及文字表述所用的一致。

4) 插图应有以阿拉伯数字连续编号的图序(如仅有 1 个图, 可定名为“图 1”)和图题, 居中排于图下。

5) 函数图要有标目, 用量符号与该量单位符号之比表示, 如“ p / MPa ”; 标线数目 3~7 个; 标线刻度朝向图内; 标值圆整, 一般采用 0.1 n, 0.2 n, 0.5 n 和 1 n, 2 n, 5 n 以及 10 n, 20 n, 30 n, 50 n($n=1,2,3,\dots$)较好, 不要把实验数据点直接拿来作为标值, 如可将 0.385, 0.770, 1.155, ... 改为 0.4, 0.8, 1.2, ...; 将 62.5, 78.3, 101.4, ... 改为 60, 80, 100, ...; 并相应平移标值线(当然图面内的数据点或曲线不能变动)。标值的数字一般不应超过 3 个数位, 或小数点后面不超过 1 个“0”。为此, 可通过改用标目中单位的词头或量符号前的因数来保证标值的数值尽可能处在 0.1~1 000。例如:

某图上标值是 1 200, 1 400, ..., 标目为 p / Pa , 则可将标目改为 p / kPa , 相应地标值即改成 1.2, 1.4, ...。某图上标值是 0.005, 0.010, 0.015, ..., 标目为 R , 则可将标目改为 103R, 相应地标值即改成 5, 10, 15, ...。

6) 照片、灰度图清晰, 彩色图要转换成黑白图表示。

7) 地图、显微图以比例尺表示尺度的放大和缩小。】

表格(表题使用小五号黑体, 居中, 列于表上)

【说明:

1) 表格要精选, 应具有自明性; 表格的内容切忌与插图及文字表述重复。

2) 表格应精心设计。为使表格的结构简洁, 建议采用三线表, 必要时可加辅助线。

3) 表格应有以阿拉伯数字连续编号的表序(如仅有 1 个表格, 表序可定名为“表 1”)和简明的表题, 居中排于表格的上方。

4) 表内同一栏的数字必须上下对齐。表内不宜用“同上”、“同左”、“、”、“,”和类似词, 一律填入具体数字或文字。表内“空白”代表未测或无此项, “—”或“...”(因“—”可能与代表阴性反应相混)代表未发现, “0”代表实测结果确为零。。

5) 数值表格采用三线表, 表头中使用“量符号/量单位”。如表 1 所示】

表 1 评价试剂与参比试剂检测 92 份 HIV 抗原阳性标本的结果

参比试剂	评价试剂		合计
	阳性例数	阴性例数	
阳性例数	31	0	31
阴性例数	58	3	61
合计	89	3	92

3 讨论(包括结语)(小四号仿或黑体, 加粗, 顶格, 序号和标题文字间空半格)

【说明:

- 1) 讨论要简明扼要、准确、完整、有条理，可以提出建议、设想、改进意见或有待解决的问题。
- 2) 要针对文章的论点、结果进行的归纳与总结。当从研究结果确实得出了有重要价值的创新性结论，或者对相同论题的研究得出与别人不同或相反的结论时，可作层次标题讨论。
- 3) 当未得出明确的研究结论，需要对全文内容有一个概括性总结或进一步说明时，尤其是要对文章已解决和有待研究的问题表达作者的某些主观见解或看法时，说明并讨论。
- 4) 讨论或结语中不能出现插图、表格及数学公式。
- 5) 对讨论涉及的别人的研究或以往的研究,应参考文献并标明相应的序号。
- 6) 如需致谢,请在文后写出致谢的单位或个人。】

参考文献: (小五号黑体, 加粗, 顶格; 以下文献用宋体和 Times New Roman 体, 序号使用“[1],[2].....”)

[1] 期刊——作者. 题名[文献类型标志]. 刊名[文献类型标识]. 出版年, 卷(期): 起-止页码.(不能缺,起止页之间用半字直线). (顶格, 和内容间空半格; 内容中标点符号均使用半角, 后空半格; 作者列出 3 名,后加等.)

参考文献类型标识

参考文献类型	普通图书	会议录	编汇	报纸	期刊	学位论文	报告	标准	专利	数据库	计算机程序	电子公告
文献类型标识	M	C	G	N	J	D	R	S	P	DB	CP	EB

- [2] 专著——作者. 书名[文献类型标志]. 版本[2 版]. 出版地: 出版者, 出版年.(出版地和出版者必须有一个)
- [3] 专著中的析出文献——析出文献作者. 析出文献题名[文献类型标志]// 专著作者. 专著题名. 版本. 出版地: 出版者, 出版年: 析出文献的页码.(出版地和出版者必须有一个)
- [4] 专利文献——专利申请者. 专利题名: 专利国别, 专利号[文献类型标志]. 公告日期或公开日期.
- [5] 电子文献——作者. 题: 其他题名信息[文献类型标志/文献载体标志]. 出版地: 出版者, 出版年(更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径.

【说明: (详见 GB/T 7714-2005 《文后参考文献著录规则》)

- 1) 参考文献应是文中直接引用的公开出版物，以 15 篇以上为宜，其中 80% 应为期刊或会议论文，80% 以上为近 5 年出版的文献，50% 以上为外文文献(若是会议论文集析出文献，必须要有会议名称、论文集的出版地、出版者、出版年、析出文献的起止页码)。
- 2) 参考文献采用顺序编码制，按文中出现的先后顺序编号，并在正文中标出，序号与参考文献一致。
- 3) 中外作者的姓名一律“姓前名后”。西方作者的名字部分缩写，不加缩写点且姓全大写。
- 4) 作者不超过 3 人的姓名都写，超过 3 人的，余者写“，等”或“，et al”。
- 5) 非英文期刊文献，先按原文列出该文献，然后另起一行附上其英文译文。】